

AMIGOS DE LA ONDA CORTA.

Predicciones de las condiciones de propagación HF

ALONSO MOSTAZO PLANO. EA3EPH.

Condiciones generales de propagación HF para Marzo Abril 2015.

El día 1 de marzo el Sol se encuentra a $-7^{\circ} 26.6'$ latitud sur, alcanzando una elevación de 41.6° al mediodía sobre Madrid.

El Flujo solar medio de 2800 MHz previsto para este mes por el SWPC de la NOAA es 130.8 e independientemente de las condiciones particulares de cada circuito HF se estiman las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas de ésta.

Bandas de 10m 11m y 13m

Ambos hemisferios: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares con tendencia a malas, permaneciendo mayormente cerradas a lo largo del día “principalmente en el hemisferio Norte”, aunque podrán darse aperturas en horas cercanas al mediodía que en el hemisferio Sur estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones Esporádicas.

Durante la noche cerrada, salvo ocasionalmente en horas al cercanas ocazo.

Banda de 15m y 16m

Ambos hemisferios: Durante el día las condiciones serán regulares, dándose unas distancias de salto comprendidas entre los 1400 Km y 3000 K con posibles cierres esporádicos a cualquier hora.

La máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto/ocaso “mayormente al ocazo “ y hacia la zona en que es dedía.

Durante la noche cerrada, salvo poco después del anochecer “mayormente en latitudes bajas” de ambos hemisferios.

En ambos hemisferios: Posible propagación entre ambos hemisferios, mayormente en horas cercanas al ocazo.

Banda de 19m y 20m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares, “esporádicamente con tendencia a buenas”, dándose a lo largo del día saltos comprendidos entre 1100 km y 2800 Km y con máximas para el DX en horas cercanas al orto/ocaso,

Poco después del anochecer empeorarán rápidamente e incluso cerrarán estas bandas a lo largo de la noche, aunque con cierta variabilidad en una u otra latitud y dependiendo de uno u otro circuito HF.

Hemisferio Sur: Las condiciones de propagación serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte, dándose distancias salto comprendidos entre los 1100 Km y 2700 km, con máximas para el DX en horas cercanas al orto/ocaso las cuáles empeorarán en la noche e incluso con cierres esporádicos .

En ambos hemisferios: Posible propagación entre ambos hemisferios, mayormente en horas cercanas al ocaso.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía que podría extenderse a lo largo de la tarde.

Poco antes de anochecer mejorarán rápidamente dichas condiciones, dándose en general en la noche buenas condiciones, “aunque aún podría darse algún cierres en ésta”, con distancias de saltos comprendidas entre los 1000 Km/2800 Km y máximas para el DX en horas cercanas al orto/ocaso.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones de propagación serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte, con un empeoramiento más pronunciado alrededor del mediodía.

Durante la noche mejorarán, aunque serán levemente peores que las dadas en el hemisferio norte.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares “con tendencia a malas” desde horas cercanas al mediodía y hasta poco antes del anochecer.

Poco antes de anochecer mejorarán esas condiciones que serán buenas en general durante la noche, con máximas para el DX en horas cercanas al orto/ocaso.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio Norte e incluso levemente peores.

Como en el hemisferio Norte, durante la noche mejorarán, alcanzándose las máximas para el DX en horas cercanas a la media noche o poco después de ésta.

Banda de 40m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares y con empeoramiento en horas cercanas al mediodía que posiblemente se extienda a lo largo de la tarde, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 500 Km/1000 Km durante éste y máximas condiciones en horas cercanas al orto y ocaso.

Al anochecer las condiciones mejorarán, serán buenas en la noche y máximas para DX en horas cercanas a la medianoche..

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía, dándose durante éste saltos comprendidos entre los 600 Km y 1100 Km aproximadamente.

Durante toda la noche las condiciones serán regulares, alcanzándose las máximas así como para DX en horas cercanas a la media noche que despacio empeorarán conforme nos acercarnos al amanecer.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán “esporádicamente” regulares y mayormente con tendencia a malas, sobre todo en horas cercanas al mediodía, mateniéndose distancia de saltos comprendidos entre los 300 Km y 600 Km durante éste.

Al anochecer las condiciones mejorarán, alcanzándose las máximas e incluso para el DX a partir de la medianoche.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte y en la noche levemente peores, alcanzándose las máximas alrededor de la media noche.

Banda de 80 y 160m

Ambos Hemisferios: Como otras veces, debido a una fuerte absorción muy difícilmente se darán comunicados en éstas bandas durante el día salvo en horas cercanas al orto u ocaso.

Poco antes del anochecer comenzarán a mejorar las condiciones, poco a poco conforme avanza la noche, dándose unas condiciones con tendencia a buenas en horas cercanas a la medianoche, levemente peores en el hemisferio sur.

En todas las bandas:

Saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de esporádicas y mayores distancias a los 3000 Km por saltos múltiples.

Estudio de circuitos HF desde Canarias a otras zonas.

Periodo de aplicación: Marzo-Abril 2015

Flujo solar estimado (según NOAA): 130.8 FOT y MFU expresado en MHz
(Programa de Sondeo de EA3EPH)

Atlántico Norte

UTC	FOT	MFU
00	9.8	11.5
02	9.3	10.9
04	8.9	10.5
06	10.6	12.3
08	12.3	14.5
10	20.1	23.7
12	22.3	26.3
14	22.6	26.6
16	20.4	24.0
18	15.7	18.5
20	14.5	17.0
22	12.2	14.4

Caribe/Atlántico Central

UTC	FOT	MFU
00	9.8	11.5
02	9.3	10.9
04	9.3	10.9
06	13.1	15.4
08	15.7	18.5
10	20.1	23.7
12	21.7	25.5
14	22.6	25.4
16	21.4	25.2
18	15.7	18.5
20	14.5	17.0
22	12.2	14.4

Atlántico Sur

UTC	FOT	MFU
00	12.2	14.4
02	11.2	13.2
04	9.9	11.7
06	9.9	11.7
08	13.9	16.4
10	17.4	20.5
12	20.6	24.3
14	21.6	25.4

16	21.5	25.3
18	15.3	18.0
20	14.2	16.7
22	12.7	14.9

Indico

UTC	FOT	MFU
00	10.4	12.2
02	10.3	12.1
04	12.6	14.8
06	14.3	16.8
08	15.6	18.8
10	20.7	24.4
12	16.1	19.0
14	13.8	16.2
16	11.8	13.9
18	9.4	11.1
20	9.4	11.1
22	10.9	12.8

Pacífico Este

UTC	FOT	MFU
00	10.4	12.2
02	10.3	12.1
04	9.9	11.6
06	10.3	12.1
08	9.9	11.6
10	10.2	12.0
12	11.2	14.1
14	14.9	17.5
16	16.1	19.0
18	21.9	25.8
20	16.5	19.4
22	13.2	15.5

Pacífico Oeste

UTC	FOT	MFU
00	10.4	12.2
02	10.3	12.1
04	12.6	14.8

06	14.3	16.8
08	15.9	18.7
10	14.3	16.8
12	10.6	12.3
14	10.4	12.1
16	10.4	12.1
18	13.0	15.3
20	17.1	20.1
22	14.2	16.7

Pacifico Central/Sur

UTC	FOT	MFU
00	10.4	12.2
02	10.4	12.1
04	12.3	14.5
06	12.1	14.2
08	10.4	12.2
10	8.7	10.3
12	10.4	12.1
14	11.7	13.8
16	14.3	16.8
18	17.7	20.8
20	16.6	19.5
22	13.2	15.5

Mediterráneo

UTC	FOT	MFU
00	11.7	13.8
02	11.0	13.0
04	14.4	17.0
06	16.1	18.9
08	16.9	19.9
10	21.8	25.6
12	27.3	32.2
14	25.4	29.9
16	20.5	24.1
18	16.1	19.0
20	13.3	15.7
22	10.7	12.6

Saludos.

alonso, ea3eph.